

La FDA approva la Lisdexamfetamine per gli adolescenti con ADHD

di Yael Waknine - Traduzione a cura di Cecilia Metta

La US Food and Drug Administration (FDA) ha approvato le capsule di lisdexamfetamine dimesylate (un derivato delle anfetamine prodotto dalla Shire Pharmaceuticals, ndr) per il trattamento della sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) negli adolescenti di età compresa fra i 13 e 17 anni (...)

La dose iniziale consigliata di lisdexamfetamine per i pazienti che iniziano il trattamento per la prima volta o che utilizzavano un altro farmaco è di 30 mg una volta al giorno al mattino. Il dosaggio giornaliero deve essere regolato con incrementi di 10 o 20 mg a intervalli quasi settimanali fino a un massimo di 70 mg/giorno.

Come per gli altri stimolanti, la lisdexamfetamine riporta un'avvertenza in riquadro riguardante il rischio di morte improvvisa e di gravi eventi cardiovascolari. La sostanza controllata dal governo federale è oggetto di uso improprio e di abuso e deve essere conservata in un luogo sicuro.

Lisdexamfetamine in precedenza era già stata approvata per il trattamento dell'ADHD negli adulti e nei bambini di età compresa fra I 6 e i 12 anni.